SMA-LCM-700233

23,6" Full-HD LCD-Monitor

Hauptmerkmale

- 23,6" LCD mit LED-Backlight
- Auflösung 1920 × 1080 @ 60Hz
- Blickwinkel 170° Hor/ 160° Ver
- 3D-Kammfilter und 3D-Rauschreduktion
- Integrierte Lautsprecher
- HDMI-, VGA-, BNC- und Audio-Eingang
- BNC-Ausgang
- VESA kompatibel
- 24/7-Betrieb
- ECO-Modus

Spezifikationen

Display	
Display-Typ	LCD mit LED-Backlight
Display-Größe	23,6″
Pixelabstand (H × V)	0,2715 × 0,2715 mm
Maximale Auflösung	1920 × 1080
Helligkeit	250 cd/m² (typisch)
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch), DCR 30,000,000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Betrachtungswinkel	Horizontal: 170° Vertikal: 160°
Schnittstellen	
HDMI	1
VGA	1
BNC	1 × Eingang, 1 × Ausgang
Audio	
Audioeingang	1 × 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse, 1 × Stereo-Chinch/RCA
Lautsprecher	2 × 2 Watt
Befestigung	
VESA	100 × 100 mm
Allgemeines	
Spannungsversorgung	100-240V/AC 50/60Hz
Leistungsaufnahme	< 30 Watt im Betrieb < 0,5 Watt im Stand-By
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)
Lagerungstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagerungsluftfeuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen	(B × H × T) 561 × 339 × 218,5 mm
Gewicht	Gerät: ca. 5,1 Kg Mit Verpackung: ca. 6,0 Kg
Verpackungsinhalt	1 Monitor, 1 Gerätefuß, 1 Netzkabel, 1 HDMI-Kabel, 1 Benutzerhandbuch

Abmessungen



Anschlüsse



NR.	Bezeichnung
1	Audio-Eingang (3,5mm Stereo)
2	Audio-Eingang (RCA/Chinch Stereo)
3	BNC-Ausgang und Eingang
4	VGA-Eingang (Analog)
5	HDMI-Eingang (Digital)