



# UR Fog Fast 1500 Pump Pro Plus

Sicherheitsnebelsystem Fast 1500 Pump Pro Plus für Räume bis zu 1.500 m<sup>3</sup>,  
automatische oder manuelle Auslösung

Artikel-Nr.: 600554



## Hauptmerkmale

Robust, leistungsstark und zuverlässig, das sind die Hauptmerkmale der Fast Pump Pro Plus - Serie von UR Fog. Die innovative Heizkammer ist hocheffektiv isoliert, so gewährleistet das System eine außerordentlich dichte und rasche Vernebelung. Fast Pump Pro Plus bietet eine innovative Düsenüberwachung mit Pressluft, die vor Sabotage, wie dem Verstopfen der Düse, schützt. Für den geschützten Einbau in die Wand oder in die Decke bietet Fast Pump Pro Plus die Düsenverlängerung auf bis zu 14 cm.

Für den Einsatz in kleinen Räumen ermöglicht die optionale 3-Loch-Düse den Aufbau einer Nebelwand direkt vor dem Gerät. Das sorgt für flexible Einsatzmöglichkeiten. Erweiterungsmodule und die Integration externer Komponenten steigern die Effizienz des Systems.



## Technische Informationen:

- + Vernebelungsleistung mit Sicherheitsnebelflüssigkeit White Out: 1.500 m<sup>3</sup> in 70 Sekunden, 1.500 m<sup>3</sup> max. pro Füllung
- + Füllvolumen Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit: 1.000 ml (4.000 ml mit Aufbaugehäuse)
- + Betriebszeit: 1 bis 70 Sekunden kontinuierlich, per Taster frei einstellbar
- + Aufheizzeit: 120 Minuten
- + Aktivierung: verdrahtet über digitale Eingänge
- + Nebelaustrittsdüse: Ausstoßrichtung horizontal und vertikal stufenlos einstellbar, +/- 30°
- + Sabotageüberwachung der Ausstoßdüse: ja, mittels Druckluft
- + Leistungsaufnahme: Aufheizen max. 600 W, danach durchschnittlich 60 W
- + Versorgungsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- + Anschluss für Akku zur Notstromversorgung: wartungsfreier Bleiakku 12 V DC / 2,1 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Überbrückungsdauer: min. 2,5 Stunden
- + Eingänge: scharf, Start Ausstoß, Alarmverifizierung durch Bewegungsmelder
- + Sabotageschutz: Öffnungs- und Abhebeüberwachung
- + Ausgänge: Störung, Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit (1.000 ml) leer, Sabotage, erfolgreicher Ausstoß
- + Ausgangsspannung: 12 V DC, 300 mA
- + Umweltklasse: Klasse II
- + Relative Luftfeuchtigkeit: max. 93 %
- + Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C, nicht betauend
- + Betriebs-, Störungsanzeigen: 3 x optisch, mehrfarbig
- + Parametrierung: Taster, Steckbrücken
- + Gehäuseunterteil: verzinktes Stahlblech, Grau
- + Gehäuseoberteil: verzinktes Stahlblech, Weiß
- + Abmessungen (BxHxT): 285x435x360 mm
- + Gewicht: 29 kg



Leistungsmerkmale	Fast 1500 Pump Pro Plus Art.-Nr.: 600554
max. Nebelausstoß pro Auslösung:	1.500 m <sup>3</sup>
max. Dauer pro Auslösung:	70 Sek.
max. Nebelausstoß pro Tankfüllung:	1.500 m <sup>3</sup>
Füllvolumen Vorratsbehälter:	1.000 ml
Überbrückungsdauer:	> 2,5 Std.
Aufheizzeit:	2,5 Std.
durchschnittliche Leistungsaufnahme:	60 Watt
Leistungsaufnahme Aufheizen:	600 Watt
Druckerzeuger:	Fog Storm - Pumpe
vertikale Montage:	✓
Schnittstelle für Erweiterungsplatine:	✓
Akku zur Notstromversorgung ( <i>nicht im Lieferumfang enthalten</i> ):	2,1 Ah
Ausstoßdauer parametrierbar in Sekunden:	✓
Einstellbare Ausstoßdüse:	✓
Düsenüberwachung:	✓
Echtzeituhr:	✓
Gehäuseoberteil:	verzinktes Stahlblech, Weiß
Gehäuseunterteil:	verzinktes Stahlblech, Grau
Gehäuseüberwachung:	Öffnungs- und Abhebeüberwachung
Abmessungen (BxHxT):	285 x 435 x 360 mm
Gewicht:	29 kg
Umweltklasse:	II
Eingang:	scharf, Start Ausstoß, Alarmverifizierung durch Melder
Ausgang:	Störung, Nachfüllbeutel leer, Sabotage, erfolgreicher Ausstoß
<b>Zubehör</b>	
Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit White Out 1.000 ml (Art.-Nr.: 600561)	✓
Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit White Out Food Grade 1.000 ml (Art.-Nr.: 600571)	✓
Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit White Out 4.000 ml (Art.-Nr.: 600530)	✓ mit Top Box 4.000 ml
Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit White Out Food Grade 4.000 ml (Art.-Nr.: 600573)	✓ mit Top Box 4.000 ml
Aufbaugeschäube "Top Box 4.000 ml für Fast 1500 Pump Pro Plus" für UR Fog Nebelflüssigkeit 4.000 ml (Art.-Nr.: 600556)	✓
Düsenverlängerung 70 mm für Fast Pump Pro Plus Modelle (Art.-Nr.: 600559)	✓
Düse mit 3 Nebelaustrittsöffnungen für Fast Pump Pro Plus Modelle (Art.-Nr.: 600560)	✓
UR Fog Demo-Kit für Fast Pump Pro Plus - Serie (Art.-Nr.: 600576)	✓



Wandhalterung für Fast 1500 Pump Pro Plus (Art.-Nr.: 600577)	✓
Schnittstellenwandler RS-232 5/12V (Art.-Nr.: 600549)	✓
Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud (Art.-Nr.: 600532)	✓
WLAN-Antenne für Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud (Art.-Nr.: 600537)	✓
Montage- und Anschlusset für Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud für Fast 1500, 4000, 6000, 14000 Pump Pro Plus (Art.-Nr.: 600557)	✓

903231 (01) DB UR Fog Fast 1500 Pump Pro Plus